

Servizio di Gas Naturale per utenze domestiche - Bassa Pressione

Livelli specifici di qualità	Vincoli dell'Autorità (delibera 413/2016/R/com)	Rispetto degli Standard nel 2024	Numero dei casi ricevuti	Casi in cui sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità	Casi in cui non sia stato rispettato il livello specifico o generale di qualità	Tempo medio di risposta
Tipologia di Prestazione	Tempo massimo previsto per la Prestazione	Grado di rispetto				Giorni
Rettifica di Fatturazione	90 giorni solari	100%	3	3	-	9,33
Rettifica di Doppia Fatturazione	20 giorni solari	100%	1	1	-	1,00
Risposta Scritta a Reclami Scritti	30 giorni solari	100%	22	22	-	1,60
Livelli generali di qualità	Vincoli dell'Autorità (delibera 413/2016/R/com)	Rispetto degli Standard nel 2024				
Tipologia di Prestazione	Percentuale minima	Grado di rispetto				
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%	100%	757	757	-	2,33

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha previsto l'erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L'indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo.